



# Folder produktów dla bydła

2023



PROFILAKTYKA

PIEŁĘGNACJA

DORADZTWO



# PRODUKTY DLA CIELĄT

## Pectolit plus

Preparat przeciwko biegunkom



GRAMATURA	100 g	1 kg	3 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	40	20	4

Reguluje pracę przewodu pokarmowego oraz dostarcza niezbędnych składników pokarmowych utrzymujących cielę w dobrej kondycji. Działa wzmacniająco, tworząc warstwę osłaniającą ścianę jelit. Aktywizuje układ odpornościowy oraz pozwala zachować prawidłową równowagę wodno-elektrolitową.

**Skład** dekstroza, maltodekstryna, strąki szarańczynu strąkowego, białko ziemniaczane, mąka ryżowa, śruta poekstrakcyjna lniana, nasiona babki, serwatka, tłuszcz kokosowy, wodorowęglan sodu, drożdże, elektrolity, inulina, pektyny, wit. A, D3, E, betaina, Zn, Mn, Cu, Se. **Stosowanie** przy wystąpieniu biegunek podawać dwa razy dziennie 100g wymieszane w 2l ciepłej wody (38°C). **Profilaktyka:** podawać 50g wymieszane w mleku lub preparacie mlekozastępczym.

## Pectospeed

Preparat przeciwko ostrym biegunkom



GRAMATURA	100 g	1 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	40	20

Szybko reguluje pracę jelit oraz normalizuje przepływ treści pokarmowej. Dostarcza łatwo przyswajalnej energii, zapobiega odwodnieniu oraz aktywizuje układ odpornościowy.

**Skład** dekstroza, maltodekstryna, laktoza, mąka ryżowa, nasiona babki, wodorowęglan sodu, elektrolity, siarczan magnezu, drożdże, inulina, pektyny, wit. A, D3, E, C, betaina.

**Stosowanie** przy wystąpieniu biegunek odstawić mleko lub preparat mlekozastępczy. Podawać 100g wymieszane w 2l ciepłej wody (38°C). W przypadku bardzo silnych biegunek podać ponownie. Po ustaniu silnej biegunki zaleca się podawanie Pectolit plus.

## Colostrogel Agro

Pasta wzmacniająca i stymulująca odporność



GRAMATURA	30 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10

Aktywizuje układ immunologiczny, stymuluje odporność bierną, wspomaga rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej w jelitach, dostarcza niezbędnych witamin.

**Skład** immunoglobuliny z suszonych produktów jajecznych, probiotyki: *E. faecium* i *L. rhamnosus*, ekstrakty roślinne, wit. A, D3, E, K oraz z grupy B.

**Stosowanie** 30ml bezpośrednio do pyska maksymalnie do 4 godz. po porodzie.

## Electropec

Preparat zapobiegający odwodnieniu



GRAMATURA	100 g	1 kg	3 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	40	10	4

Stabilizuje gospodarkę wodno-elektrolitową, wspomaga hamowanie biegunek oraz dostarcza łatwo przyswajalnej energii. Dodatkowo łagodzi objawy stresu cieplnego.

**Skład** glukoza, maltodekstryna, strąki szarańczynu strąkowego, elektrolity, wodorowęglan sodu, sole sodowe kwasu cytrynowego, siarczan magnezu, wit. E.

**Stosowanie** w trakcie lub po przebytej biegunkach rozpuścić 25g preparatu w 1l ciepłej wody (38°C). Podawać 2-4l po 3-4 razy dziennie. Nie należy podawać Electropecu bezpośrednio po pojeniu mlekiem. Cielętom z biegunką podawać między pojeniami Pectolitem plus.

## Optistart

Płynny preparat poprawiający vitalność



GRAMATURA	250 ml	1 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	12	10

Stymuluje rozwój układu pokarmowego, zwiększa ilość pobrania paszy, przeciwdziała wystąpieniu biegunek, aktywizuje układ odpornościowy.

**Skład** ksyloza, głąg dwuszyjkowy, rozmaryn lekarski, chlorek sodu, kwas mrówkowy, kwas octowy, kwas mlekowy.

**Stosowanie** dla cieląt 25ml, możliwość powtórzenia aplikacji po godz. w ilości 10ml, dla krów 50ml w trawie lub bezpośrednio po porodzie w formie wlewu do pyska.

## ProbioMix

Pasta wspomagająca układ pokarmowy



GRAMATURA	50 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	5

Wspomaga rozwój fizjologicznej flory bakteryjnej, działa osłonowo na błonę śluzową jelit, stymuluje układ odpornościowy.

**Skład** drożdże (*Saccharomyces cerevisiae*), gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, maltodekstryna, chlorek sodu, wyciągi roślinne, probiotyki: *E. faecium*, *L. rhamnosus*, wit. B1.

**Stosowanie** 25ml bezpośrednio do pyska w okresie fizjologicznego spadku odporności, po przebytej chorobie lub antybiotykoterapii przez 5-7 dni.



## Immunocur

Bolus stymulujący odporność



ILOŚĆ	6 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspiera funkcjonowanie i metabolizm poszczególnych organów (szpiku kostnego, grasicy, węzłów chłonnych, śledziony), stymuluje swoistą i nieswoistą odpowiedź immunologiczną podczas szczepień, poprawia wskaźniki odchowu.

**Skład** spirulina, jeżówka, eleuterokok, imbir, żeń-szeń, tymianek, oregano, miedź, cynk, mangan, jod, kobalt, selen, wit. A, D3, E.

**Stosowanie** 1 bolus od 1. dnia życia. W razie potrzeby powtórzyć aplikację po 6 tyg.



## Kokcycur

Bolus zmniejszający presję pasożytów



ILOŚĆ	6 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga tworzenie odporności jelitowej, przeciwdziała wystąpieniu biegunek, zmniejsza podatność organizmu na wtórne zakażenia pasożytnicze.

**Skład** cynamon, oregano, tymianek, miedź, cynk, mangan, jod, selen, wit. A.

**Stosowanie** 1 bolus od 2. tyg. życia.



## Rumenic gas

Płynny preparat na wzdęcia



GRAMATURA	250 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	6

Optymalizuje procesy fermentacyjne, obniża napięcie powierzchniowe płynu żwacza, wspomaga usuwanie szkodliwych gazów.

**Skład** olej rzepakowy, Iniany, sojowy, imbir, żeń-szeń, mięta pieprzowa, koper ogrodowy, kminek, rumianek, wit. E.

**Stosowanie** dla cieląt 50ml, dla krów 500ml w formie wlewu bezpośrednio do pyska.



## Respicur

Bolus wspomagający układ oddechowy



ILOŚĆ	6 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga oczyszczanie górnych dróg oddechowych, ułatwia wydzielanie śluzu i jego odkrztuszenie, działa profilaktycznie.

**Skład** eukaliptus, miódunka, tymianek, miedź, cynk, mangan, selen.

**Stosowanie** 1 bolus od 1. dnia życia. W razie potrzeby powtórzyć aplikację po 3 tyg.



## Bronchimax / Bronchimax pulvis

Preparaty wspomagające układ oddechowy



<b>Bronchimax</b>	
GRAMATURA	5 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4
<b>Bronchimax Pulvis</b>	
GRAMATURA	5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4

Zmniejszają obrzęk błony śluzowej, oczyszczają górne drogi oddechowe, wspomagają regenerację nabłonka.

**Skład** Bronchimax kwas mrówkowy, octowy, mlekowy, tymianek, jeżówka purpurowa, eukaliptus, aniz; Bronchimax pulvis węgiel wapnia, kwas cytrynowy, jeżówka purpurowa, eukaliptus, aniz, babka lancetowata.

**Stosowanie** Bronchimax podawać w pierwszym tyg. 20ml w wodzie do picia, w kolejnych tyg. 2x10ml. Bronchimax pulvis 2kg/t paszy lub 3-5g/szt./dz.



## Calf Booster

Preparat stymulujący pobranie paszy i rozwój przedźołądków



GRAMATURA	12,5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Zwiększa pobranie paszy starterowej, przyspiesza termin odsadzenia i niweluje stres odsadzeniowy, zapobiega zahamowaniu przyrostów masy ciała po odsadzeniu. Poprawia kondycję i stymuluje układ odpornościowy.

**Skład** toastowane nasiona soi, serwatka, płatki owsiane, węgiel wapnia, drożdże, probiotyki: *E. faecium*, wit. A, D3, E, B12, wapń, mangan, cynk, miedź, żelazo, selen.

**Stosowanie** Stosowanie Stosowanie: do woli od 3 dnia do 3 tyg. życia jako starter początkowy lub/oraz 150g/szt./dz. od 3 tyg. życia do odsadzenia do paszy starterowej.

**Dawkowanie w zależności od systemu odchowu:** Odpajanie wysokimi dawkami preparatu mlekostępczego (>6l/szt./dz.): 20% Calf Booster + 80% paszy starterowej na 10 dni przed i 10 dni po odsadzeniu; Odpajanie niskimi dawkami preparatu mlekostępczego (<6l/szt./dz.): 50% Calf Booster + 50% paszy starterowej od 7 do 14 dnia życia, 20% Calf Booster + 80% paszy starterowej od 15 dnia życia do odsadzenia.

# PRODUKTY DLA KRÓW

## Calbal plus

Kompleksowy preparat wapniowo-witaminowy zapobiegający porażeniu poporodowemu



GRAMATURA	200 ml	5 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	20 lub 100	4

Dostarcza szybko przyswajalny wapń, aktywizuje przemiany energetyczne.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, chlorek wapnia, pantotnian wapnia, chlorek magnezu, fosforan dwuamoniowy bezwodny, wit. z grupy B, D<sub>3</sub>, E, D-panthenol, niacyna, beta-karoten, kobalt.

**Stosowanie** 200ml w formie wlewu bezpośrednio do pyska po wycieleniu. Czynność powtórzyć w pierwszej dobie po porodzie.

## Calcium plus

Preparat wapniowo-magnezowy zapobiegający porażeniu poporodowemu



GRAMATURA	500 g	5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25	4

Uzupelnia niedobory wapnia, przeciwdziała ketozie, zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokalcemii.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, chlorek wapnia, laktoza, chlorek magnezu, wit. z grupy B, D<sub>3</sub>, E, D-panthenol, beta-karoten.

**Stosowanie** 500ml w formie wlewu bezpośrednio do pyska po wycieleniu. Czynność powtórzyć w pierwszej dobie po porodzie.

## CalciMax

Pasta zapobiegająca porażeniu poporodowemu



GRAMATURA	100 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	9

Niweluje niedobory wapnia, zmniejsza ryzyko wystąpienia hipokalcemii, wspomaga pracę wątroby.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, chlorek wapnia, chlorek sodu, pidolan wapnia, chlorek magnezu, fosforan monosodowy bezwodny, tlenek magnezu, wit. A, D<sub>3</sub>, E, niacyna, selen.

**Stosowanie** 100ml bezpośrednio do pyska od pierwszych symptomów porodu do dwóch dni po wycieleniu. W razie konieczności powtórzyć aplikację po upływie 12 godz.

## Profical New

Bolus zapobiegający hipokalcemii



IŁOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Zapewnia odpowiednie stężenie wapnia, fosforu, magnezu i wit. D<sub>3</sub> w organizmie, zmniejsza ryzyko wystąpienia zalegania poporodowego.

**Skład** fosforan dwuwapniowy, tlenek magnezu, stearynian wapnia, wit. D<sub>3</sub>, mrówczan wapnia, propionian wapnia.

**Stosowanie Profilaktyka:** 1-2 bolusy na 12-24 godz. przed porodem; 1-2 bolusy bezpośrednio po wycieleniu. **Zaleganie poporodowe:** 1-2 bolusy 10-12 godz. po wycieleniu, 1-2 bolusy 24 godz. po wycieleniu. **Infuzji wapnia:** 1-2 bolusy 2 godz. po infuzji wapnia, następnie 1-2 bolusy 12 godz. po infuzji.

## Profiphos

Bolus fosforowy zapobiegający hipofosfatemii



IŁOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Zawiera wysoko przyswajalne źródła fosforu, zmniejsza ryzyko występowania zalegania poporodowego.

**Skład** fosforan sodu, fosforan jednowapniowy, stearynian magnezu, wit. D<sub>3</sub>.

**Stosowanie Profilaktyka:** 1-2 bolusy na 12-24 godz. przed porodem.

**Zaleganie poporodowe:** 1-2 bolusy w drugiej dobie lub 24 godz. po podaniu Profical New.

**W laktacji:** zawsze, gdy występuje podejrzenie niedoboru fosforu.

## VIPover drink

Poporodowe pójło energetyczne



GRAMATURA	1 kg	6 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25	4

Wspomaga regenerację organizmu po porodzie, zmniejsza ryzyko przemieszczenia trawienia, zapobiega porażeniu poporodowemu i zatrzymaniu łożyska.

**Skład** dekstroza, serwatka, skrobia pszenna, laktoza, chlorek sodu, dwuwęglan sodu, fosforan sodu, węglan wapnia, chlorek potasu, tlenek magnezu, drożdże (*Saccharomyces cerevisiae*), wit. A, D<sub>3</sub>, E, miedź, mangan, cynk, jod, kobalt, selen.

**Stosowanie** 1kg wymieszać w 20l ciepłej wody. Podawać bezpośrednio po wycieleniu.



## Stop plus

Preparat przeciwko biegunkom



GRAMATURA	100 g	2 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	40	4

Reguluje pracę przewodu pokarmowego, działa osłonowo na błonę śluzową, hamuje rozwój patogennych drobnoustrojów.

**Skład** kora dębu, tatarak zwyczajny, pięciornik kurze zieleni.

**Stosowanie** 100g rozpuszczone w 1l ciepłej wody, podawać w formie wlewu bezpośrednio do pyska 1-2 razy dziennie przez okres 1-3 dni. Można podawać również w formie syplkiej do paszy.

## Buffer-Stim

Preparat buforujący zapobiegający kwasicy



GRAMATURA	1 kg	3 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10	4

Normalizuje pH treści żwacza, wzmacnia apetyt, stymuluje rozwój pożądaných bakterii żwaczowych, stabilizuje fermentację.

**Skład** dwuwęglan potasu, węglan wapnia, drożdże, wyciąg z pestek winogron, wit. C, sepiolit, kwas DL-jabłkowy.

**Stosowanie** 100g rozpuszczone w 1l ciepłej wody, podawać w formie wlewu bezpośrednio do pyska.

## Stabil Buffer / Standard Buffer

Mieszanki buforujące zapobiegające kwasicy żwacza



GRAMATURA	25 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	40 (paleta)

Efektywnie stabilizują pH żwacza, stymulują odbudowę mikroflory przedżołądków, wpływają na poprawę strawności włókna.

**Skład Stabil Buffer** drożdże, węglan wapnia, wodorowęglan sodu, tlenek magnezu, kwaśny węglan z alg morskich, kozieradka; **Standard Buffer** węglan wapnia, kwaśny węglan sodu, wapienne muszle morskie, kwaśny węglan z alg morskich, bentonit, klinoptylolit.

**Stosowanie Stabil Buffer** 100-250g/szt./dz. **Standard Buffer** 100-250g/szt./dz.

## Rumenol fast

Preparat pobudzający motorykę żwacza



GRAMATURA	1 kg	5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10	4

Przeciwdziała atonii żwacza, wspomaga apetyt, pobudza trawienie, zwiększa wydzielanie soku żołądkowego i żółci.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, laktoza, wyciągi ziołowe z żeń-szenia, piołunu, tymianku.

**Stosowanie** 500g w formie wlewu bezpośrednio do pyska.

## Lacto plus Vit

Preparat zapobiegający ketozie



GRAMATURA	500 g	5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	25	4

Stanowi źródło łatwo przyswajalnej energii, przywraca prawidłową zawartość glukozy we krwi, działa osłonowo na wątrobę.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, propionian sodu, wit. z grupy B, D3, E, niacyna, D-panthenol, selen.

**Stosowanie** 300-500g w formie wlewu bezpośrednio do pyska.

## Hepavit complete

Preparat wspomagający pracę wątroby



GRAMATURA	5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4

Stymuluje procesy fermentacyjne, regeneruje uszkodzone komórki wątroby, zapobiega uwalnianiu rezerw tłuszczowych.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, wit. z grupy B, niacyna, aminokwasy, wyciągi z ostropestu, karczocha, jałowca, ziela piołunu, cytryńca chińskiego.

**Stosowanie** 500g w formie wlewu bezpośrednio do pyska.

# PRODUKTY DLA KRÓW

## Balans K+

Pasta wspomagająca pracę wątroby



GRAMATURA	100 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	9

Uzupełnia niedobory potasu, ogranicza ryzyko hipokaliemii, zapobiega utracie apetytu.

**Skład** gliceryna, glikol propylenowy, chlorek potasu, chlorek sodu, pidolan wapnia, tlenek magnezu, wyciągi z ostropestu, karczocha, jałowca, ziela piołunu, cytrynca chińskiego, wit. z grupy B, A, D3, E, niacyna, selen.

**Stosowanie** 100ml bezpośrednio do pyska krowom zalegającym na 2-3 dni po porodzie. Krowom z podwyższonym poziomem glukozy podawać 50ml, powtórzyć po 6 godz.

## Ketobold duo

Bolus zapobiegający ketozie



ILOŚĆ	12 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Zmniejsza deficyt energetyczny, ogranicza utratę masy ciała po porodzie, działa osłonowo na wątrobę, zapobiega uwalnianiu rezerw tłuszczowych.

**Skład bolus biały** tlenek magnezu, stearynian wapnia, propionian wapnia, kobalt, drożdże, niacyna, sorbitol **bolus czerwony** tlenek magnezu, stearynian wapnia, fosforan dwuwapniowy, sorbitol, kurkuma, **substancje chronione przed rozkładem w żwaczu:** uwodornione trójglicerydy roślinne, metionina, cholina, betaina, wit. B<sub>12</sub>, B12. **Stosowanie** 2 bolusy (biały+czerwony) na 10 dni przed porodem, powtórna aplikacja dwóch bolusów w dniu wycielenia.

## Lactospeed

Bolus umożliwiający lepszy start w laktację



ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Poprawia bilans energetyczny, zmniejsza ryzyko występowania ketozy, ostania i wspomaga pracę wątroby.

**Skład** ostropest, boldo, rozmaryn, miedź, cynk, mangan, kobalt, niacyna.

**Stosowanie** 1 bolus w okresie 5 dni przed wycieleniem do 3 dnia po wycieleniu. Możliwość powtórzenia aplikacji po miesiącu w szczycie laktacji.

## Kryptocur

Bolus minimalizujący infekcje pasożytnicze



ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1


Zmniejsza zakażenie cieląt pasożytami, stwarza niekorzystne warunki do rozwoju pierwotniaków, wspomaga układ odpornościowy cielęcia.

**Skład** oregano, tymianek, czosnek, żurawina, wit. A, miedź, cynk, mangan.

**Stosowanie** 1 bolus na 45 do 40 dni przed planowanym wycieleniem.

## Cellstop

Bolus obniżający liczbę komórek somatycznych



ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga procesy regeneracji wymienia, zwalcza stany zapalne oraz poprawia parametry mleka zbiorczego.

**Skład** wyciągi roślinne z jeżówki purpurowej, żeń-szenia, jukki krótkolistnej, wit. E, miedź, cynk, mangan, selen.

**Stosowanie** 1 bolus w przypadku stwierdzenia wysokiej LKS. Zaleca się powtórny aplikację po upływie 45 dni.

## Mastistop rapid

Bolus zapobiegający rozwojowi zapalenia wymienia



ILOŚĆ	4 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga leczenie mastitis, przyspiesza regenerację wymienia, obniża LKS, zwalcza bakterie m.in. *E. coli*, *Str. uberis* oraz *S. aureus*.

**Skład** tlenek magnezu, stearynian wapnia, ekstrakty z czosnku, goździka, eukaliptusa. **Stosowanie** 1 bolus w przypadku wystąpienia zapalenia gruczołu mlekowego oraz stwierdzenia wysokiej LKS.



## Mieszanki mineralno-witaminowe

Wspomagają procesy fizjologiczne organizmu, poprawiają wskaźniki rozrodu, charakteryzują się wysoką przyswajalnością.

### Over min-vit 1 Premium

GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)



### Over min-vit 2 Standard

GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)



#### Witaminy

	Over min-vit 1 Premium	Over min-vit 2 Standard
Wit. A [j.m.]	750000	500000
Wit. D <sub>3</sub> [j.m.]	120000	100000
Wit. E [mg]	4000	2500
Wit. K <sub>3</sub> [mg]	20	-
Wit. B <sub>1</sub> [mg]	20	20
Wit. B <sub>2</sub> [mg]	30	-
Wit. B <sub>5</sub> [mg]	56,64	56,64
Wit. B <sub>6</sub> [mg]	50	50
Wit. B <sub>12</sub> [mcg]	300	300
Niacyna [mg]	2000	-
Kwas foliowy [mg]	10	10
Biotyna [mcg]	70 000	-

#### Mikroelementy

Miedź [mg]	1100	1500
Mangan [mg]	3000	4500
Cynk [mg]	6000	7000
Kobalt [mg]	20	20
Jod [mg]	100	100
Selen [mg]	35	50

**Stosowanie Over Min-Vit 1 Premium** 25kg/t paszy treściwej uzupełniającej; 2-5kg/t TMR; 100-200g/szt./dz.  
**Over Min-Vit 2 Standard** 25kg/t paszy treściwej uzupełniającej; 2-5kg/t TMR; 100-200g/szt./dz.

## Karoten plus VIT

Mieszanka witaminowa poprawiająca płodność



GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)

Stymuluje zdolności reprodukcyjne, wspomaga implantację zarodków i ogranicza ich obumieranie. Zwiększa skuteczność inseminacji i intensyfikuje objawy rujowe.

**Skład** beta-karoten, wit. A, E, selen, otręby pszenne, kwaśny węgiel sodu, węgiel wapnia z alg morskich, węgiel wapnia.

**Stosowanie** 1-2,5kg/t paszy lub TMR; 50-150g/szt./dz.

## Overtox / Overtox Premium

Preparaty wiążące mykotosyny z paszy



Overtox  
GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)

Overtox Premium  
GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)

Wychwytyją, wiążą i usuwają mykotosyny z organizmu. Redukują wystąpienie zaburzeń rozrodczych oraz trawiennych. Nie ograniczają wchłaniania składników odżywczych.

**Skład Overtox** bentonit montmorillonit, drożdże inaktywowane, węgiel wapnia; **Overtox Premium** bentonit montmorillonit, drożdże inaktywowane, węgiel wapnia, betaína, wit. B<sub>6</sub>, E, C.

**Stosowanie Overtox** 1-4kg/t paszy lub TMR; 50-200g/szt./dz;  
**Overtox Premium** 0,4-2kg/t paszy lub TMR; 20-100g/szt./dz.

## OVER OptiTherm

Preparat profilaktyczny przeciwdziałający stresowi cieplnemu

GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)



Zwiększa wymianę ciepła, wydzielanie enzymów trawiennych oraz pobranie paszy. Wspomaga metabolizm i regenerację wątroby, stabilizuje pH żwacza, stymuluje rozwój korzystnej flory bakteryjnej.

**Skład** kapsaicyna, zielona herbata, węgiel wapnia, siarczan sodu, wodorowęglan sodu, węgiel potasu, lignoceluloza, nasiona kozieradki.

**Stosowanie** 100g/szt./dz.

## OVER StresStop

Preparat interwencyjny zwiększający odporność na stres cieplny

GRAMATURA 6 kg 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 1 40 (paleta)



Stymuluje układ odpornościowy, działa antyoksydacyjnie, stabilizuje pH żwacza, wykazuje działanie przeciwgorączkowe, przeciwzapalne, wpływa na zwiększenia pobrania paszy.

**Skład** wit. C, kapsaicyna, węgiel wapnia, chlorek sodu, chlorek potasu, kora wierzby białej, nasiona kozieradki.

**Stosowanie** krowy mleczne: 100-200g/szt./dz, cielęta: 10g/szt./dz.

## OVER HotStop

Preparat przeciwdziałający zgrzewaniu się kiszzonek i TMR

GRAMATURA 25 kg  
OPAKOWANIE ZBIORCZE 40 (paleta)



Zmniejsza stopień skażenia grzybami i pleśniami, podwyższa energetyczność dawki pokarmowej, poprawia jakość i smakowitość paszy.

**Skład** propionian sodu, mrówczan sodu, benzooesan sodu, kwas sorbowy.

**Stosowanie** pryzma/silos: 1kg rozpuścić w min. 4l ciepłej wody i pozostawić na około godz. do całkowitego rozpuszczenia. Otrzymanym roztworem spryskać ściannę frontową oraz boki kiszzonek; 1-2kg/t paszy lub TMR.

# PRODUKTY DLA KRÓW

## ENERGETYCZNE



Preparaty na bazie gliceryny z dodatkiem glikolu propylenowego ograniczają ujemny bilans energetyczny, prowadzący do występowania chorób metabolicznych w okresie okołoporodowym. Dodatkowo redukują poziom ciał ketonowych w organizmie oraz ograniczają mobilizację rezerw tłuszczowych. Produkty energetyczne należy wlewać do wozu paszowego, polewać zadaną paszę lub podawać bezpośrednio do pyska. Podawanie rozpocząć na 2 tyg. przed wycieleniem i kontynuować przez minimum 100 dni laktacji.

### Energia plus

Płynny preparat energetyczny z gliceryny

GRAMATURA 250kg, 1000kg  
Stosowanie 250-500g

### Energia forte

Płynny preparat energetyczny z wit. E, selenem i niacyną

GRAMATURA 5kg, 20kg, 250kg, 1000kg  
Stosowanie 250-300g

### Energia multi protect

Płynny preparat energetyczny z wit. E, niacyną i mikroelementami

GRAMATURA 250kg, 1000kg  
Stosowanie 250-350g

### Energia plus VIT

Płynny preparat energetyczny z witaminami i mikroelementami

GRAMATURA 5kg, 20kg, 250kg, 1000kg  
Stosowanie 250-300g

### Energia max

Płynny preparat energetyczny z witaminami i mikroelementami o wysokiej smakowości

GRAMATURA 5kg, 20kg, 250kg, 1000kg  
Stosowanie 300-400g

## ROZRÓD



### Invosept

Bolus ułatwiający poród i poprawiający vitalność cieląt



ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Minimalizuje występowanie komplikacji okołoporodowych, wspomaga wydzielanie hormonów endogennych oraz wpływa na zwiększenie żywotności nowo narodzonych cieląt.

**Skład** pluskwica groniasta, Caulophyllum thalictroides, miedź, cynk, mangan, kobalt, selen, wit. A, D3, E.

**Stosowanie** 1 bolus w okresie od 60 do 45 dni przed wycieleniem.



### Metrisept

Bolus wspomagający involucję macicy



ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga proces oczyszczania macicy oraz regenerację błony śluzowej. Zapobiega występowaniu metritis i przygotowuje macicę do implantacji zarodka.

**Skład** nagietek, goździk, cynamon, miedź, cynk, mangan, selen, wit. E.  
**Stosowanie** 1 bolus do 48 godz. od wycielenia. Aplikować również 1 bolus w przypadku stwierdzenia stanów zapalnych macicy w późniejszych dniach laktacji.



### Rinsept

Bolus ułatwiający wydalanie łóżyska



ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Stymuluje regenerację błony śluzowej, dostarcza substancji mineralnych niezbędnych do prawidłowej kurczliwości mięśni macicy. Chroni przed rozwojem stanów zapalnych.

**Skład** Pluskwica groniasta, Caulophyllum thalictroides, Helonias dioica, miedź, cynk, jod, selen.

**Stosowanie** 1 bolus do 6 godz. po wycieleniu.



### Ovulik herbal / Ovulik dry

Preparaty stymulujące płodność



Ovulik herbal	
GRAMATURA	5 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4
Ovulik dry	
GRAMATURA	4 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4

Wpływają na poprawę wskaźników rozrodu, ograniczają obumieranie zarodków oraz powstawanie cyst na jajnikach, zwiększają skuteczność inseminacji, intensyfikują objawy rujowe.

**Skład** Ovulik herbal gliceryna, glikol propylenowy, sole sodowe kwasu cytrynowego, laktoza, ekstrakty roślinne, wit. A, D3, E, beta-karoten, selen; Ovulik dry glikol propylenowy, propionian sodu, sole sodowe kwasu cytrynowego, laktoza, dekstroza, wit. z grupy B, A, D3, E, niacyna.

**Stosowanie** Ovulik herbal 500g w formie wlewu bezpośrednio do pyska. **Intensyfikacja objawów rujowych:** podawać przez 5-7 dni przed planowanym wystąpieniem rui. **Zwiększenie skuteczności krycia:** 2 razy w dniu inseminacji. **Zwiększenie szans na implantację zarodka:** podawać przez 5 dni od dnia inseminacji. **Ovulik dry** podawać do paszy 100g/szt./dz. przez 5 dni przed spodziewanym terminem rui.



# PRODUKTY DLA KRÓW



Mikrobiologiczne dodatki do zakiszania pasz objętościowych: traw, lucerny, zbóż GPS, kukurydzy (całe rośliny, ziarno), młota oraz wysłodków buraczanych. Zwiększają aktywność i stymulują rozwój fermentacji mlekowej. Zapewniają stabilność tlenową, zmniejszając straty podczas procesu kiszenia i skarmiania paszy. Hamują rozwój pleśni i drożdży. Dodatkowo zwiększają pobranie paszy, poprawiając jej smakowość.

Stosowanie zawartość opakowania rozpuścić w 50l wody. Otrzymanym roztworem spryskiwać równomiernie zakiszany materiał w proporcji 1l na 1t surowca. Roztwór sporządzony z jednego opakowania wystarcza na zakiszenie 50t surowca.

## Silac Best

Mikrobiologiczno-enzymatyczny premiks dodatków do zakiszania

GRAMATURA	250 g
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10



500 tys. CFU na 1g zakiszanego surowca  
**Skład** *Lactobacillus plantarum*, *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus buchneri*, enzymy:  $\beta$ -glukanaza,  $\beta$ -ksylanaza.

## Silac Strong

Premiks dodatków do zakiszania

GRAMATURA	500 g
OPAKOWANIE ZBIORCZE	20



600 tys. CFU na 1g zakiszanego surowca  
**Skład** *Enterococcus faecium*, *Lactobacillus plantarum*, *Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus buchneri*, *Lactobacillus brevis*.

## Silac New

Premiks dodatków do zakiszania

GRAMATURA	250 g
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10



500 tys. CFU na 1g zakiszanego surowca  
**Skład** *Lactobacillus plantarum*, *Pediococcus acidilactici*, *Lactobacillus brevis*.



## Blue spray

Płyn do terapii schorzeń racic

GRAMATURA	500 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	6

Wspomaga likwidację stanów zapalnych, utwardza róg racicy, regeneruje tkankę skórną.

**Skład** chelaty miedzi i cynku, kwasy organiczne.  
**Stosowanie** spryskać miejsca zmienione chorobowo, po uprzednim oczyszczeniu racicy. Zabieg powtarzać do ustąpienia procesu chorobowego.



## Pedi

Bolus poprawiający stan zdrowia racic

ILOŚĆ	10 szt.
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga odbudowę rogu racicy, wzmacnia i uelastycznia racice, aktywizuje układ odpornościowy do walki z infekcją.

**Skład** skrzyp polny, jeżówka purpurowa, biotyna, miedź, cynk, mangan, selen.  
**Stosowanie** 1 bolus w przypadku wystąpienia schorzeń racic. W trudnych przypadkach zaleca się powtórny aplikację po 40 dniach.

## Blue bath forte

Stężony roztwór do kąpeli racic



GRAMATURA	20 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1

Wspomaga naturalne procesy odbudowy rogu racic, działa pielęgnacyjnie oraz regenerująco.

**Skład** chelaty miedzi i cynku, salicylan metylu, aldehyd glutarowy  
**Stosowanie** przygotować roztwór 5% i napełnić nim wannę. Zabieg powtarzać 1 raz w tyg. Przygotowanego roztworu nie stosować dłużej niż 2 dni, dla nie więcej niż 150 zwierząt.

## Overmax hoof bath

Stężony roztwór do kąpeli racic



GRAMATURA	5 l	20 l	220 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1	1	1

Wspomaga procesy gojenia stanów zapalnych skóry, wykazuje działanie antyseptyczne.

**Skład** aldehyd glutarowy, salicylan metylu, glioksal.  
**Stosowanie** przygotować roztwór 2-5% i napełnić nim wannę. Zabieg powtarzać 1 raz w tyg. Przygotowanego roztworu nie stosować dłużej niż 2 dni, dla nie więcej niż 150 zwierząt.

## Blue glue

Żel do racic



Tuba:	300 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	24
Stoik:	300 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	24

Wspomaga procesy odbudowy tkanek racicy, działa kojąco i łagodząco, tworzy warstwę ochronną.

**Skład** chelaty miedzi i cynku, kwasy organiczne.  
**Stosowanie** nakładać na oczyszczoną i suchą racicę za pomocą pędzla lub pistoletu. W celu dodatkowego zabezpieczenia użyć bandaża Blue tape na okres od 2 do 4 dni. Po jego zdjęciu ponownie posmarować racicę preparatem.

# PRODUKTY DLA KRÓW

## PREPARATY UZUPEŁNIAJĄCE

### Myco-Stick

Spray łagodzący skutki grzybicy



GRAMATURA	500 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	6

Ogranicza wnikanie i rozwój grzybów, stymuluje proces odbudowy skóry i sierści, zabezpiecza przed ponownymi infekcjami.

**Skład** nanocząsteczki miedzi, olejek z drzewa herbacianego, propolis.

**Stosowanie** rozpylić na zmienione chorobowo miejsca. Czynność powtarzać 2-3 razy dziennie.

### Moskitier

Spray ograniczający negatywne skutki obecności owadów



GRAMATURA	650 ml
OPAKOWANIE ZBIORCZE	6

Zmniejsza efekt swędzenia po ukąszeniu, działa odstraszańco na muchy, gzy, komary, kleszcze oraz meszki.

**Skład** mieszanina naturalnych olejków eterycznych: pomarańczowego, cytrynowego, geraniowego, z drzewa herbacianego.

**Stosowanie** rozpylić na narażone na działanie owadów partie ciała. Efekt działania utrzymuje się do 7 godz.

### Ran-Stick / Hydrogel Agro

Preparaty wspomagające gojenie się ran



Stymulują ziarninowanie rany, chronią przed infekcjami wtórnymi.

**Skład** eozyna, nanocząsteczkowe srebro koloidalne, alantoina, gliceryna.

**Stosowanie** nanieść na zmienione chorobowo miejsca.

Ran-Stick	Hydrogel Agro		
GRAMATURA	500 ml	GRAMATURA	50 g
OPAKOWANIE ZBIORCZE	6	OPAKOWANIE ZBIORCZE	8

## HIGIENA DOJU

Przedudojowa higiena wymion zapobiega rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów, oczyszczając i usuwając zabrudzenia z powierzchni skóry strzyków. Dodatkowo nawilża i regeneruje skórę.

### Helena proderm forte



Koncentrat do higieny przedudojowej.

GRAMATURA	1 l	5 l	20 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10	4	1

### REVO proderm

Koncentrat do higieny przedudojowej.

GRAMATURA	5 l	20 l
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4	1

Poudojowa higiena wymion wpływa na poprawę zdrowotności wymienia tworząc powłokę stanowiącą barierę dla patogenów. Dodatkowo pielęgnuje, nawilża i ujędrnia skórę strzyków

### Helena jod forte

Produkt na bazie kompleksu jodu nieorganicznego o stężeniu do 5000 ppm.

GRAMATURA	1 kg	5 kg	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10	4	1	1

### REVO 1

Dip na bazie chlorheksydy z dodatkiem olejku miętowego.

GRAMATURA	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1	1

### RĘCZNIKI celulozowe

nasączone w wiaderku / suche

Ręczniki nasączone	1 szt. - 1000 arkuszy
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4
Ręczniki suche	1 szt. - 1000 arkuszy
OPAKOWANIE ZBIORCZE	6

### Helena dip forte



Dip na bazie kwasu mlekowego z dodatkiem ekstraktu z nagietka i kasztanowca.

GRAMATURA	1 kg	5 kg	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	10	4	1	1

### REVO 2

Dip na bazie kwasu mlekowego z dodatkiem olejku cytrynowego i ekstraktu z aloesu.

GRAMATURA	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1	1

### Green dip



Dip na bazie chlorheksydy z dodatkiem ekstraktu z nagietka.

GRAMATURA	5 kg	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4	1	1

### Over dip



Dip na bazie kompleksu jodu organicznego o stężeniu 5000 ppm.

GRAMATURA	5 kg	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	4	1	1

### REVO premium

Dip na bazie nanosrebra z dodatkiem olejku lawendowego i alantoiny.

GRAMATURA	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1	1

### REVO 3

Dip na bazie nadtlenu wodoru z dodatkiem alantoiny.

GRAMATURA	20 kg	200 kg
OPAKOWANIE ZBIORCZE	1	1

### HP spray dip

Dip do robotów udojowych na bazie nadtlenu wodoru.

GRAMATURA 20 kg 200kg

### DIP maszynowy

Dip do robotów udojowych na bazie kompleksu jodu organicznego o stężeniu 3000 ppm.

GRAMATURA 20 kg 200kg



# PRODUKTY DLA KRÓW

## PIELĘGNACJA WYMION



### Elemi maść



Maść z żywicą elemi, liściem młórzębu japońskiego, zielem jeżówki purpurowej, olejkami eterycznymi i olejkami z rokitnika.

GRAMATURA	450 g	4,5 kg
OPAKOWNIE ZBIORCZE	10	4

### Leuca krem



Krem z nagietkiem, wyciągiem z rokitnika, arniką i olejkami eterycznymi.

GRAMATURA	450 g
OPAKOWNIE ZBIORCZE	10

### Calendula balsam



Balsam z nagietkiem, olejkami eterycznymi i alantoiną.

GRAMATURA	450 g	4,5 kg
OPAKOWNIE ZBIORCZE	10	4

### Helena żel



Żel z mięętą pieprzową, mentolem, nagietkiem, kamforą oraz olejkami eukaliptusowym i lawendowym.

GRAMATURA	600 g	4,5 kg
OPAKOWNIE ZBIORCZE	18	4

### Helena balsam



Balsam z mięętą pieprzową, mentolem, nagietkiem oraz olejkami geraniowym i cytrynowym.

GRAMATURA	600 g	4,5 kg
OPAKOWNIE ZBIORCZE	18	4

### Helena maść



Balsam z mięętą pieprzową, mentolem, nagietkiem propolisem oraz olejkami geraniowym i pomarańczowym.

GRAMATURA	600 g	4,5 kg
OPAKOWNIE ZBIORCZE	18	4



Żele z nanocząsteczkami srebra i miedzi

### Nanogel hot



z dodatkiem Sense Hot, ekstraktu z chili i oleju goździkowego.

### Nanogel cool



z dodatkiem oleju miętowego i ekstraktu z kasztanowca.

### Nanogel mix



z dodatkiem Sense Hot, D-panthenolu, ekstraktu z aloesu i eukaliptusa.

GRAMATURA	300 ml	600 ml
OPAKOWNIE ZBIORCZE	20	20



Żele do codziennej pielęgnacji

### EVO GEL hot



z dodatkiem ekstraktu z chili, kamfory i oleju goździkowego.

### EVO GEL cool



z dodatkiem oleju miętowego, mentolu i ekstraktu z kasztanowca.

### EVO GEL mix



z dodatkiem ekstraktu z aloesu, mentolu i oleju eukaliptusa.

GRAMATURA	300 g
OPAKOWNIE ZBIORCZE	8



Preparaty z mięętą pieprzową

### EURO mint



balsam z dodatkiem kamfory.

GRAMATURA	450 g
OPAKOWNIE ZBIORCZE	10

### EURO żel



żel z dodatkiem nagietka i kamfory.

GRAMATURA	450 g
OPAKOWNIE ZBIORCZE	24

## LEGENDA



Wsparcie układu odpornościowego



Zwiększenie pobrania paszy



Zwiększenie ilości potasu



Zwiększenie wydajności



Wsparcie układu rozrodczego



Poprawa vitalności cielęcia



Rozwój pożądaných bakterii



Energia



Poprawa jakości mleka



Poprawa wskaźnika wycieleń



Wsparcie układu oddechowego



Zwiększenie ilości wapnia



Podwójna dawka energii



Obniżenie liczby komórek somatycznych



Efekt chłodzący



Nawodnienie organizmu



Zwiększenie ilości wit. D<sub>3</sub>



Wsparcie i osłona wątrobę



Regeneracja wymienia



Efekt rozgrzewający



Wsparcie procesów trawiennych



Zwiększenie ilości fosforu



Stabilizacja pH



Produkty paszowe są wolne od GMO  
i zabezpieczone GMP+FSA



ul. Warszawska 65  
98-100 Łask

Infolinia  
800 706 989

[www.over-agro.pl](http://www.over-agro.pl)  
[facebook.com/over.agro](https://facebook.com/over.agro)

PROFILAKTYKA

PIELĘGNACJA

DORADZTWO